

災害に強い!
環境にやさしい

バイオトイレ

Bio-Lux No.5

国土交通省の新技术に認定

バイラックストイレは「仮設建築物」です。

・水を使わない ・普通のおがくずを使う ・特別な菌は不要 ・肥料になる



据え置き型

オールステンレス製の乾式し尿処理装置、ポンと置けば、そのままトイレ! 処理能力も大きく、設置も簡単!



使用目安(1日)約8~10回

M-08
公示価格 ¥580,000(税別)
重さ120kg W830×D680×H480mm



使用目安(1日)約18~22回

W-16
公示価格 ¥750,000(税別)
重さ155kg W660×D973×H483mm



使用目安(1日)約46~55回

W-26
公示価格 ¥1,100,000(税別)
重さ177kg W910×D973×H517mm



使用目安(1日)約80~100回

W-43
公示価格 ¥1,300,000(税別)
重さ225kg W960×D1212×H557mm

バイラックストイレ

「し尿の処理装置」を備えた「独立完結方式」の装置で「水の代わりに普通のおがくず」を使う。特別な菌は使わない。

水を必要としない。水管路が不要なので設置場所は容易。断水時にも普通に使える。(災害時に強い)普通のおがくずを活用している。水分を「蒸発」、固形物を「分解」する方式。ドライレット。



し尿を「蒸発と分解」で消滅状態まで処理する。し尿に含まれていた肥料分は残渣としておがくずに付着し残っている。使用後のおがくずは有機肥料として活用できる。

し尿処理を目的とするコストは比較にならない程安価。(1年に2~3回程度のおがくず交換作業が必要)「配管路が不要」

バイオトイレは「断水時もOK」、「環境にやさしいトイレ」として国内外に注目が広がっている。「水を使わない」を特長とする事で将来性は大きい。(災害に強い街づくり)




毎日使っているバイオトイレの便槽に手を入れても大丈夫! 臭いもなくサラサラとしています。




強化スクリューには数々の特許が使われています。圧力に耐える工夫と隅部の攪拌、全体の攪拌効率とデットスペースの解消等の特長を有しています。

室内は無臭

室内の空気は外へ流れる



●室内用トイレ(便座直付方式)



※写真はS-25型

便座直付型

活躍するバイオトイレの設置例



旭山動物園 (旭川)



広島県広島市元字品公園

2005.06.06



清潔・無臭なのでトイレ近くでの飲食も気にならない



オロンコ岩散策路専用駐車場

オロンコ岩散策路専用駐車場
Oronkoiwa Walking Course Car Park

- この駐車場は、オロンコ岩散策路利用者の専用駐車場です。(観光給食館・釣り・レジャーボート利用場等と兼用とする方は駐車できません。)
- 1時間以上の駐車や、真中日・キャンプ等の事前行為はしないで下さい。
- この駐車場周辺域は、遊歩道域内であるため、鳥獣や自然関係保護に配慮をかける行為はしないで下さい。
- この駐車場内で発生した事故等、損害などはご自身の責任において責任を負いかねますので、ご注意ください。


職員 可



松前矢越道立自然公園



日本一高い富士山に、常設トイレとして



知床野営キャンプ場



富士山頂にて

史跡周辺における

バイオトイシ設置工事検討

S社(メーカー・販売店) 2014年7月23日



長柄桜山古墳1号墳 (前方後円墳)



長柄桜山古墳1号墳 (前方後円墳)



名越切り通し(まんだら堂やぐら群)



名越切り通し(まんだら堂やぐら群) 小坪坂口